

TIRE & WHEEL ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR PNEUS ET ROUES



Transbec
www.transbec.ca



QUICK REFERENCE GUIDE
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

166



172



175



182



183




185



185




186



188



187





Replacement Parts for Valves & TPMS Pièces de remplacement pour valves et TPMS



Replacement Parts for Tire Valves Pièces de remplacement pour valves de pneu

box / bte 100 pcs

item article	description
660V	black cap / capuchon noir
8500TV	valve core / intérieur de valve, short / courte
5066C	extension / rallonge, 3/4"
5066G	extension / rallonges, 1-1/4"



Replacement Parts Kit for TPMS Ensemble de pièces de remplacement pour TPMS

use box / utiliser boîtier #LP18C

K311

Replacement Parts for TPMS Pièces de remplacement pour TPMS

incl.: valve core, valve cap, grommet nut & grommet /
incl.: intérieur de valve, capuchon de valve, joint pour écrou et joint

article item	year année	application
20005AK	04-07	NISSAN Frontier, Pathfinder, Quest
20006AK	06-09	GM Colorado, Canyon, HUMMER H3
20007AK	03-08	NISSAN Maxima, Murano, Sentra
20028AK	02-09	CHRYSLER 300M, Caravan, Intrepid
20035AK	05-08	HONDA Pilot, Ridgeline
20036AK	04-09	ACURA TL, HONDA Pilot, Ridgeline
20096AK	02-05	FORD Explorer, Expedition, Aviator
20107AK	05-07	GM Avalanche, Silverado, Sierra
20201AK	04-08	GM Equinox, Acadia, MAZDA 3, 5, 6
20202AK	06-07	VOLKSWAGEN GTI, Jetta, Passat
20203AK	05-07	MERCEDES E320, ML500, SL500, SL600
20206AK	04-07	ACURA TL, HONDA Pilot, Odyssey
20211AK	99-07	AUDI, BMW, MERCEDES, PORSCHE, VW
20216AK	03-07	TOYOTA 4 Runner, RAV4, LEXUS IS250
20217AK	05-07	TOYOTA Sequoia, Tacoma, Tundra
20221AK	02-05	LEXUS SC430
25306AK	N/A	gray cap / bouchon gris (100 pcs)
104AK	N/A	chrome cap / bouchon argent (100 pcs)
106AK	N/A	green cap / bouchon vert (100 pcs)
25040AK	N/A	valve core / intérieur de valve (100 pcs)



Valve Core Torque Tool Outil pour intérieur de valve 25005AK

Tires Valves
Valves de pneusTPMS Snap-in Tire Valves (universal)
Valves de pneu TPMS (universelles)

item article	application	pcs
1720008	GM	1
1720046	FOR	1

BRASS STEM
TIGE DE VANNE EN LAITON

1720008



1720018

TR413TC
1-1/4" x 7/16"TR413T
1-1/4" x 7/16"Tire Valves (Cars & Light Trucks)
Valves de pneu (Voitures
et camions légers)

item article	description	pcs
TR413TC	chrome 1-1/4" x 7/16"	1
TR413T	1-1/4" x 7/16"	100
TR414T	1-1/2" x 7/16"	100
TR415T	1-1/4" x 5/8"	100
TR418T	2" x 7/16"	100
TR423T	2-1/2" x 7/16"	100
TR425T	2" x 5/8"	100

TR414T
1-1/2" x 7/16"TR415T
1-1/4" x 5/8"TR418T
2" x 7/16"TR423T
2-1/2" x 7/16"TR425T
2" x 5/8"Tire Valves (Heavy Trucks & Bus)
Valves de pneu (Camions lourds
et autobus)

item article	description	pcs
TR501	1-1/2"	1
TR570	3-1/8"	1
TR571	3-3/8"	1
TR572	3-3/4"	1
TR573	4-3/8"	1



TR501



TR570



TR571



TR572



TR573

TR600HP
1-1/4" x 7/16"TR602HP
2" x 7/16"High Pressure Tire Valves
Valves de pneu haute pression

item article	description	pcs
TR600HP	1-1/4" x 7/16"	50
TR602HP	2" x 7/16"	50

ALSO AVAILABLE - ÉGALEMENT DISPONIBLE



ZETA

page 190

MAZZINI

page 191

**Sensor Pro+ Bundle**
Ensemble de capteurs Pro+17144 (1), 1743013 (22), 1743014 (8)
1743002

item article	contains contient
179440	1743001, 17168, 19122
179460	1743001, 171442, 17168, 19122

179440
179460

TPMS Application Guide

Guide d'application TPMS

For a complete Application Guide visit
Pour la liste complète du guide d'application consultez



VEHICLE INFORMATION					SENSOR REPLACEMENT			OEM INFORMATION	
MAKE	MODEL	YEAR	COLOR CODE	Torque in-lbs(N.M)	SMART	SENSOR	MULTI PRO	OEM	OEM PN
ACURA									
Acura	CSX	2008-2011	3	35(4)	17-43013	17-43011	17-45005	TRW	42753-SNA-A83
Acura	ILX	2013-2015	5	71(8)	17-43013	17-43011		Continental	42753-TX6-A81
Acura	MDX	2004-2006	4/2	35(4)	17-43013	17-43011		TRW	06421-S3V-A04
Acura	MDX	2007-2013	1	35(4)	17-43013	17-43011		Pacific	42753-STK-A04
Acura	MDX	2014-2015	5	71(8)				Continental	42753-TX4-A51
Acura	RDX	2007-2012	1	35(4)	17-43013	17-43011		Pacific	42753-STK-A04
Acura	RDX	2013-2015	5	71(8)				Continental	42753-TX4-A51
Acura	RL	2005-2008	4/2	35(4)	17-43013	17-43011		TRW	06421-S3V-A04
Acura	RL	2009-2012	4/2	35(4)	17-43013	17-43011		TRW	42753-SHJ-A53

TPMS
TPMS**Conversion Kit (OBDII)**
Ensemble de conversion (OBDII)
171441**Smart Sensor Pro+**
Capteur intelligent Pro+
315 MHz, Snap-In / Rapide
1743011**Smart Sensor Pro+**
Capteur intelligent Pro+
433 MHz, Snap-In / Rapide
1743012**Smart Sensor Pro+**
Capteur intelligent Pro+
315 MHz, Clamp-In / à crampon
1743013**Smart Sensor Pro+**
Capteur intelligent Pro+
433 MHz, Clamp-In / à crampon
1743014**Programmer & Scanner (TPMS)**
Programmeur et scanneur (TPMS)
17144**FEATURES**Free Pro+
tool updates,Full diagnostic tool,
use to perform relearnsCopies OEM ID numbers into
smart sensors to avoid lengthy,
complicated relearns**CARACTÉRISTIQUES**

Mises à jour Pro+ gratuites

Outil de diagnostic complet, utiliser
pour effectuer des "réapprentissage"Copie les numéros d'identification OEM
dans les capteurs intelligents pour éviter les
réapprentissage longs et compliqués**Replacement Valve (Snap-In)**
Valve de remplacement (Snap-In)
for / pour Pro+ Sensor
1743016**Attachment (OBDII)**
Attachement (OBDII)
141442**Replacement Valve (Aluminum)**
Valve de remplacement (Aluminium)
for / pour
Pro+ Sensor
1743019**Replacement Valve (Black)**
Valve de remplacement (Noire)
for / pour
Pro+ Sensor
1743018**TPMS Tool Bundle**
Ensemble d'outils pour TPMS
(17173, 17169, 17170, 17167A,
17161A, 17602)
17168**Sensor Pro+ 8 Bundle**
Ensemble de capteurs Pro+8
(1 x 17144, 4 x 1743013,
4 x 1743014)
1743001



ORO-TEK™

TPMS
TPMS

TPMS Sensors
Capteurs TPMS

1

OTI001

2

OTI002

3

OTI003



Adjustable from 5° to 40°
Ajustable de 5° à 40°

ORO-TEK™



www.ORO-TEKUSA.com

Main Features

- Cover 97% of vehicles on the road today!
- Cover 90% of the market with just 3 SKUs
- Cover 100% of 433 MHz applications
- Online Re-Learn procedures (for sensor/ECU pairing)
- Online Application Guide for all Make/Models
- They function exactly like OEM sensors
- No special tools required
- Customers save up to 70% over OEM sensors

Principales caractéristiques

- Couvrent 97% des véhicules sur la route aujourd'hui!
- Couvrent 90% du marché avec seulement 3 numéros
- Couvrent 100% des applications de 433 MHz
- Procédures en ligne pour le ré-apprentissage (pour le capteur/appariement d'«ECU»)
- Guide d'application en ligne pour toutes les marques/modèles
- Ils fonctionnent exactement comme les capteurs d'origine
- Aucun outil spécial nécessaire
- Les consommateurs épargnent jusqu'à 70% sur les capteurs d'origine

3 SENSORS COVER
CAPTEURS COUVRENT
90%

OF VEHICLES ON THE ROAD!
DES VÉHICULES SUR LA ROUTE!







Wheel Weights Roll (Stick-On)
Roulette de pesées de roue (À coller)
double layer / double couche
1/4oz, zinc, 960 pcs
25715

Wheel Weights Roll (Black)
Roulette de pesées de roue (Noir)
thin & black / mince et noir
Stick-On / à coller
1/4oz, 972 pcs
25972BK

Wheel Weights (Stick-On)
Pesées de roue (À coller)
low profile / profil bas

item article	weight poids	description	qty. qté.	color couleur
200648	1/4 oz.	steel / acier, 15 box / m.p. bte / caisse	48 x 12	
200648BK	1/4 oz.	steel / acier, 15 box / m.p. bte / caisse	48 x 12	
300328	1/2 oz.	steel / acier	28 x 12	
300328BK	1/2 oz.	steel / acier (black / noir)	28 x 12	
300365	1 oz.	steel / acier	15 x 6	

Wheel Weights Plier
Pince pour pesées de roue
H0044



25715



25972BK



200648



300328




200648BK



Wheel Weights Pesées de roue

Wheel Weights Pesées de roue

CLIP-ON (PLOMB/LEAD)



A traditional standard on many steel and mag wheels, our lead wheel weights provide excellent balancing properties and road hazard resistance.

Un standard traditionnel pour de nombreuses roues en acier et en aluminium, nos pesées de roue en plomb offrent d'excellentes propriétés de balancement ainsi que la résistance aux hasards de la route.



Used primarily on standard passenger cars with 13"-17" steel wheels.
Utilisées surtout sur des véhicules de promenade avec des roues en acier de 13" à 17".

**APPS: Standard steel wheels /
Roues en acier standard.**



Used primarily on most domestic vehicles equipped with alloy rims that were manufactured prior to 1995.
Utilisées surtout sur des véhicules nord-américains fabriqués avant 1995 et équipés de roues en alliage.

APPS: Acura, Buick, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Infinity, Isuzu, Lexus, Oldsmobile & Pontiac.



Used primarily on most domestic vehicles equipped with alloy rims that were manufactured prior to 1995.
Utilisées surtout sur des véhicules nord-américains fabriqués avant 1995 et équipés de roues en alliage.

APPS: Acura, Buick, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Infinity, Isuzu, Lexus, Oldsmobile & Pontiac.



Used primarily on most domestic vehicles equipped with alloy rims.
Utilisées surtout sur des véhicules nord-américains équipés de roues en alliage.

APPS: Buick, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Mazda, Oldsmobile, Pontiac & Saturn.



Used primarily on late-model Chrysler cars equipped with alloy rims.
Utilisées surtout sur les modèles récents Chrysler équipés de roues en alliage.

APPS: Chrysler, Dodge, Ford.



Used primarily on most European and certain Asian vehicles equipped with alloy rims.
Utilisées surtout sur des véhicules européens et certains modèles asiatiques équipés de roues en alliage.

APPS: Audi, BMW, Cadillac, Jaguar, Kia, Nissan, Toyota, Volkswagen & Volvo.



Used primarily on heavy vehicles like trucks and buses.
Utilisées surtout sur des véhicules lourds tels que camions et autobus.

APPS: Trucks & Buses / Camions et autobus.



Used primarily on Audi, Mercedes-Benz and early-model Japanese vehicles equipped with alloy rims.
Utilisées surtout sur des modèles Audi, Mercedes-Benz et anciens modèles japonais équipés de roues en alliage.

APPS: Acura, Audi, Ford, Honda, Mercedes-Benz & Volkswagen.



Used primarily on most Japanese cars equipped with alloy rims.
Utilisées surtout sur la plupart des modèles japonais équipés de roues en alliage.

APPS: Acura, Honda, Infinity, Lexus, Nissan & Toyota.



Used primarily on most domestic light trucks equipped with steel or alloy rims.
Utilisées surtout sur des camions légers nord-américains équipés de roues en acier ou alliage.

APPS: Steel wheels with a thicker than standard rim flange and light trucks with alloy rims / Roues en acier avec un rebord de la jante plus large que le standard et camions légers avec des roues en alliage.



item article	weight poids	pcs/box mcx/bte	boxes/m.p. btes/caisse	pcs/m.p. mcx/caisse
P025	0.25 oz.	50	8	400
P050	0.50 oz.	50	8	400
P075	0.75 oz.	50	8	400
P100	1.00 oz.	50	8	400
P125	1.25 oz.	50	4	200
P150	1.50 oz.	50	4	200
P175	1.75 oz.	25	10	250
P200	2.00 oz.	25	10	250
P225	2.25 oz.	50	2	100
P250	2.50 oz.	50	2	100
P275	2.75 oz.	50	2	100
P300	3.00 oz.	50	2	100
P325	3.25 oz.	25	2	50
P350	3.50 oz.	25	2	50
P375	3.75 oz.	25	2	50
P400	4.00 oz.	25	2	50
P450	4.50 oz.	25	2	50



item article	weight poids	pcs/box mcx/bte	boxes/m.p. btes/caisse	pcs/m.p. mcx/caisse
AW25	0.25 oz.	50	10	500
AW50	0.50 oz.	50	20	1000
AW75	0.75 oz.	50	20	1000
AW100	1.00 oz.	50	10	500
AW125	1.25 oz.	50	10	500
AW150	1.50 oz.	50	10	500
AW175	1.75 oz.	25	10	250
AW200	2.00 oz.	25	10	250
AW225	2.25 oz.	25	10	250
AW250	2.50 oz.	25	10	250
AW275	2.75 oz.	25	10	250
AW300	3.00 oz.	25	10	250





item article	weight poids	pcs/box mcx/bte	boxes/m.p. btes/caisse	pcs/m.p. mcx/caisse
AW025N	0.25 oz.	25	20	500
AW050N	0.50 oz.	25	20	500
AW075N	0.75 oz.	25	20	500
AW100N	1.00 oz.	25	20	500
AW125N	1.25 oz.	25	20	500
AW150N	1.50 oz.	25	20	500
AW175N	1.75 oz.	25	10	250
AW200N	2.00 oz.	25	10	250
AW225N	2.25 oz.	25	10	250
AW250N	2.50 oz.	25	10	250
AW275N	2.75 oz.	25	10	250
AW300N	3.00 oz.	25	10	250



item article	weight poids	pcs/box mcx/bte	boxes/m.p. btes/caisse	pcs/m.p. mcx/caisse
MC025N	0.25 oz.	25	8	200
MC050N	0.50 oz.	25	8	200
MC075N	0.75 oz.	25	8	200
MC100N	1.00 oz.	25	8	200
MC125N	1.25 oz.	25	8	200
MC150N	1.50 oz.	25	8	200
MC175N	1.75 oz.	25	4	100
MC200N	2.00 oz.	25	4	100
MC225N	2.25 oz.	25	4	100
MC250N	2.50 oz.	25	4	100
MC275N	2.75 oz.	25	2	50
MC300N	3.00 oz.	25	2	50



item article	weight poids	pcs/box mcx/bte	boxes/m.p. btes/caisse	pcs/m.p. mcx/caisse
LH025	0.25 oz.	25	8	200
LH050	0.50 oz.	25	8	200
LH075	0.75 oz.	25	8	200
LH100	1.00 oz.	25	8	200
LH125	1.25 oz.	25	8	200
LH150	1.50 oz.	25	8	200
LH175	1.75 oz.	25	4	100
LH200	2.00 oz.	25	4	100
LH225	2.25 oz.	25	4	100
LH250	2.50 oz.	25	4	100
LH275	2.75 oz.	25	4	100
LH300	3.00 oz.	25	4	100



item article	weight poids	pcs/box mcx/bte	boxes/m.p. btes/caisse	pcs/m.p. mcx/caisse
IAW005	5 g	25	8	200
IAW010	10 g	25	8	200
IAW015	15 g	25	8	200
IAW020	20 g	25	8	200
IAW025	25 g	25	8	200
IAW030	30 g	25	8	200
IAW035	35 g	25	8	200
IAW040	40 g	25	8	200
IAW045	45 g	25	4	100
IAW050	50 g	25	4	100



item article	weight poids	pcs/box mcx/bte	boxes/m.p. btes/caisse	pcs/m.p. mcx/caisse
E01	1 oz.	25	10	250
E02	2 oz.	25	10	250
E03	3 oz.	25	4	100
E04	4 oz.	25	4	100
E05	5 oz.	25	5	125
E06	6 oz.	25	5	125
E10	10 oz.	25	5	125
E12	12 oz.	20	5	100
E14	14 oz.	10	5	50



item article	weight poids	pcs/box mcx/bte	boxes/m.p. btes/caisse	pcs/m.p. mcx/caisse
EN010	10 g	25	8	200
EN015	15 g	25	8	200
EN020	20 g	25	8	200
EN025	25 g	25	8	200
EN030	30 g	25	8	200
EN035	35 g	25	8	200
EN040	40 g	25	8	200
EN045	45 g	25	4	100
EN050	50 g	25	4	100
EN055	55 g	25	4	100
EN060	60 g	25	4	100



item article	weight poids	pcs/box mcx/bte	boxes/m.p. btes/caisse	pcs/m.p. mcx/caisse
FN005	5 g	25	8	200
FN010	10 g	25	8	200
FN015	15 g	25	8	200
FN020	20 g	25	8	200
FN025	25 g	25	8	200
FN030	30 g	25	8	200
FN035	35 g	25	8	200
FN040	40 g	25	8	200
FN045	45 g	25	4	100
FN050	50 g	25	4	100
FN055	55 g	25	4	100
FN060	60 g	25	4	100



item article	weight poids	pcs/box mcx/bte	boxes/m.p. btes/caisse	pcs/m.p. mcx/caisse
T025N	0.25 oz.	25	8	200
T050N	0.50 oz.	25	8	200
T075N	0.75 oz.	25	8	200
T100N	1.00 oz.	25	8	200
T125N	1.25 oz.	25	8	200
T150N	1.50 oz.	25	8	200
T175N	1.75 oz.	25	4	100
T200N	2.00 oz.	25	4	100
T225N	2.25 oz.	25	4	100
T250N	2.50 oz.	25	4	100
T275N	2.75 oz.	25	2	50
T300N	3.00 oz.	25	2	50



PREMIUM NUTS & BOLTS NOIX ET BOULONS HAUT DE GAMME



3-YEAR LIMITED WARRANTY AGAINST CORROSION, PITTING AND PEELING.
GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS CONTRE LA CORROSION, LA PIQÛRATION ET L'ÉCAILLAGE.



Wheel Nut Caddy

Proudly made in Canada
Fièrement fabriqué au Canada

Never lose your nuts
Ne perdez plus vos noix

Watch our short video / Regardez notre court vidéo
<https://youtu.be/zVacXjhM4Tc>

“

I store the nuts by being
installed securely behind
any wheel!

J'entrepose les noix en toute
sécurité, en m'installant
à l'arrière de la roue,
peu importe le modèle!

”



WNCADDY
individual
individuel

WNCADDY24
boxe of 24
boîte de 24

Wheels, tires and nuts sold separately
Roues, pneus et noix vendus séparément



LOCK NUTS / ÉCROUS ANTI-VOL

Flat
Plat



MAG NUTS WITH WASHER LOCK ÉCROUS D'ALLIAGE AVEC RONDELLE D'ARRÊT

Chrome

Hex 19/21 mm	Length / Longueur
Dimension	37 mm (1.46")
12x1.50 mm	DA4723CH

Type: Flat Seat / Siège plat
Shank / Tige: 15 mm (0.59")

ACORN 60° BULGE SEAT BORGNE SIÈGE AGRANDI 60°

Chrome (CH), Black / Noir (BK)

Length / Long.	31.5 mm (1.24")
Hex	17/19 mm 19/21 mm
Dimension	
12x1.25 mm	DA4316CH DA4316BK
12x1.50 mm	DA4326CH DA4326BK
12x1.75 mm	DA4336CH
14x1.50 mm	DA4356CH
1/2" RH	DA4376CH DA4376BK
9/16" RH	DA4396CH

KIT OF KEYS FOR DA4326CH / ENSEMBLE DE CLÉS POUR DA4326CH
DA4326MASTER

60°

OPEN 60° BULGE SEAT SIÈGE AGRANDI 60° OUVERT

Chrome

Hex 19/21 mm	Length / Longueur
Dimension	22 mm (0.87")
12x1.25 mm	DA4116CH
12x1.50 mm	DA4126CH
12x1.75 mm	DA4136CH
14x1.50 mm	DA4156CH
1/2" RH	DA4176CH
9/16" RH	DA4196CH

60°

ACORN LONG 60° BULGE SEAT BORGNE LONG SIÈGE AGRANDI 60°

Chrome

Hex 19/21 mm	Length / Longueur
Dimension	48.5 mm (1.91")
12x1.25 mm	DA4516CH
12x1.50 mm	DA4526CH
12x1.75 mm	DA4536CH
14x1.50 mm	DA4556CH
14x2.00 mm	DA4566CH
1/2"	DA4576CH
9/16"	DA4596CH

SPLINE / À CANNELURES

Chrome (CH), Black / Noir (BK)

Hex 19/21 mm	
Dimension	
12x1.25 mm	DA5316CH DA5316BK
12x1.50 mm	DA5326CH DA5326BK

LOCK BOLTS / BOULONS ANTI-VOL

SPLINE / À CANNELURES

Chrome

Hex 17/19 mm	Thread Length / Longueur des filets
Dimension	24 mm 28 mm
12x1.25 mm	DA63151CH DA63152CH
12x1.50 mm	DA63251CH DA63252CH
14x1.25 mm	DA63451CH DA63452CH
14x1.50 mm	DA63551CH DA63552CH

RADIUS SEAT R13 SIÈGE SPHÉRIQUE R13

Chrome

Hex 17	Thread Length / Longueur des filets
Dimension	24 mm 28 mm 33 mm
12x1.50 mm	DA72211CH DA72212CH DA72219CH
14x1.50 mm	DA72511CH DA72512CH DA72519CH

60° SEAT LOCK SIÈGE D'ARRÊT 60°

Chrome

Hex 17	Thread Length / Longueur des filets
Dimension	24 mm 25 mm 27 mm 39 mm
12x1.50 mm	DA73212CH
12x1.75 mm	DA73311CH DA73312CH
14x1.25 mm	DA73411CH DA73412CH
14x1.50 mm	DA73511CH DA73512CH
	DA73214CH DA73514CH



The sizes mentioned in blue are new / Les dimensions inscrites en bleu sont nouvelles

DODGE CARAVAN

DA0826CH CHROME
DA0826BK BLACK/NOIR

Dimension	12x1.50 mm
Hex	19 mm
Diameter / Diamètre	30.4 mm
Length / Longueur	43 mm
Shank / Tige	10.6 mm
Dia. Shank / Tige	21.6 mm

Dorman: 611-181.1



DODGE RAM

DA0653CH CHROME
DA0653BK BLACK/NOIR

Dimension	14x1.50 mm
Hex	22 mm
Diameter / Diamètre	29.2 mm
Length / Longueur	44.9 mm

Acorn / Borgne
Conical Seat / Siège Conique



DODGE RAM

DA0654CH CHROME
DA0654BK BLACK/NOIR

Dimension	14x1.50 mm
Hex	22 mm
Diameter / Diamètre	29.1 mm
Length / Longueur	38.8 mm

Dorman: 611-330.1

Acorn / Borgne
Conical Seat / Siège Conique



Only for use with
aluminum wheels
Seulement pour une
utilisation avec des
roues en aluminium

DODGE RAM

DA0693CH CHROME
DA0693BK BLACK/NOIR

Dimension	9/16"
Hex	22 mm
Diameter / Diamètre	29.2 mm
Length / Longueur	44.9 mm

Acorn / Borgne
Conical Seat / Siège Conique



DODGE RAM

DA0694CH CHROME
DA0694BK BLACK/NOIR

Dimension	9/16"
Hex	22 mm
Diameter / Diamètre	29.1 mm
Length / Longueur	38.8 mm

Dorman: 611-204.1

Acorn / Borgne
Conical Seat / Siège Conique



FORD

DA0767CH CHROME
DA0767BK BLACK/NOIR

Dimension	14x2.00 mm
Hex	21 mm
Diameter / Diamètre	31.6 mm
Length / Longueur	54.3 mm

Dorman: 611-288.1



FORD

DA0768CH CHROME
DA0768BK BLACK/NOIR

Dimension	14x1.50 mm
Hex	21 mm
Diameter / Diamètre	31.6 mm
Length / Longueur	54.3 mm



FORD ESCAPE/FUSION

DA06423CH CHROME
DA06423BK BLACK/NOIR

Dimension	12x1.50 mm
Hex	19 mm
Diameter / Diamètre	29.6 mm
Length / Longueur	36.6 mm
Shank / Tige	13.8 mm
Dia. Shank / Tige	23.3 mm

Dorman: 611-301.1



FORD F-150

DA0757CH CHROME
DA0757BK BLACK/NOIR

Dimension	14x1.50 mm
Hex	21 mm
Diameter / Diamètre	31 mm
Length / Longueur	42 mm

Dorman: 611-008.1



GMC

DA0653CH CHROME
DA0653BK BLACK/NOIR

Dimension	14x1.50 mm
Hex	22 mm
Diameter / Diamètre	29.2 mm
Length / Longueur	44.9 mm

Dorman: 611-236.1

Acorn / Borgne
Conical Seat / Siège Conique



HONDA/ACURA

921148 CHROME

Dimension	14x1.50 mm
Hex	22 mm
Diameter/Diamètre	31.9 mm
Length/Longueur	34 mm
Shank/Tige	11 mm
Dia. Shank/Tige	22 mm

Dorman: 611-314.1



HONDA

DA0922CH CHROME

DA0922BK BLACK/NOIR

Dimension	12x1.50 mm
Hex	19 mm
Diameter/Diamètre	22.9 mm
Length/Longueur	34.7 mm

Dorman: 611-244.1



Acorn/Borgne
Conical Seat/Siège Conique R12

MAZDA/HYUNDAI/KIA

DA0912CH CHROME

Dimension	12x1.50 mm
Hex	21 mm
Diameter/Diamètre	21 mm
Length/Longueur	26 mm

Dorman: 611-141.1



RANGE ROVER

711148 CHROME

Dimension	14x1.50 mm
Hex	22 mm
Diameter/Diamètre	34.7 mm
Length/Longueur	46.4 mm
Shank/Tige	19.5 mm
Dia. Shank/Tige	22.8 mm

Dorman: 611-288.1



RANGE ROVER

951148 CHROME

Dimension	14x1.50 mm
Hex	27 mm
Diameter/Diamètre	38.4 mm
Length/Longueur	49.9 mm
Shank/Tige	20.5 mm
Dia. Shank/Tige	29 mm



TOYOTA

581145L CHROME

Dimension	12x1.50 mm
Hex	21 mm
Diameter/Diamètre	30.0 mm
Length/Longueur	42.0 mm

Dorman: 611-214.1



JEEP CHEROKEE

DA82212CH CHROME

Dimension	12x1.25 mm
Hex	19 mm
Shank/Tige	28 mm



NISSAN/INFINITI

DA1713CH CHROME

DA1713BK BLACK/NOIR

Dimension	12x1.25 mm
Hex	21 mm
Shank/Tige	12 mm
Dia. shank/Dia. tige	18.5 mm
Diameter/Diamètre	30 mm
Length/Longueur	36 mm

Dorman: 611-294.1



Mag nut with washer
Écrou d'alliage avec rondelle
Flat OE Seat/Siège plat OE

NISSAN/INFINITI

DA1716CH CHROME

Dimension	12x1.25 mm
Hex	21 mm
Shank/Tige	12 mm
Dia. shank/Dia. tige	20 mm
Diameter/Diamètre	30 mm
Length/Longueur	36 mm



Mag nut with washer
Écrou d'alliage avec rondelle
Flat OE Seat/Siège plat OE

RANGE ROVER

941148C CHROME

Dimension	14x1.50 mm
Hex	22 mm
Length/Longueur	41.2 mm
Shank/Tige	19 mm
Dia. Shank/Tige	20 mm



TOYOTA

DA1723CH CHROME

DA1723BK BLACK/NOIR

Dimension	12x1.50 mm
Hex	21 mm
Diameter/Diamètre	30 mm
Length/Longueur	42.5 mm
Shank/Tige	12 mm
Dia. Shank/Tige	18.5 mm

Dorman: 611-173.1

Mag nut with washer
Écrou d'alliage avec rondelle
Flat OE Seat/Siège plat OE



TOYOTA TUNDRA

DA1754CH CHROME

Dimension	14x1.50 mm
Hex	22 mm
Diameter/Diamètre	35.7 mm
Length/Longueur	46.6 mm
Shank/Tige	12 mm
Dia. Shank/Tige	22 mm

Dorman: 611-277.1





OPEN END 60° SEAT
BOUT OUVERT SIÈGE 60°
Chrome (CH), Zinc (ZN)

Hex	21 mm	
12x1.25 mm	DA1013CH	DA1013ZN
12x1.50 mm	DA1023CH	DA1023ZN
1/2" RH	DA1073CH	DA1073ZN
Dorman: DAXXXCH = 611-XXX.1		
1013 = 113, 1023 = 066, 1073 = 016		



OPEN END BULGE 60° SEAT
BOUT OUVERT SIÈGE AGRANDI 60°
Chrome

Hex	19 mm	21 mm	22 mm
12x1.25 mm	DA1112CH	DA1113CH	DA1154CH
12x1.50 mm	DA1122CH	DA1123CH	
12x1.75 mm	DA1132CH	DA1133CH	
14x1.50 mm	DA1152CH	DA1153CH	
14x2.00 mm	DA1162CH	DA1163CH	
1/2" RH	DA1172CH	DA1173CH	
9/16" RH	DA1192CH		
Dorman: DAXXXCH = 611-XXX.1			
1112 = 260, 1122 = 183, 1153 = 257, 1154 = 110, 1172 = 154			



ACORN BULGE SEAT LONG
BORGNE SIÈGE AGRANDI LONG
Chrome

Hex	21 mm
12x1.25 mm	DA1513CH
12x1.50 mm	DA1523CH
12x1.75 mm	DA1533CH
14x1.50 mm	DA1553CH
1/2"	DA1573CH
7/16"	DA1583CH

ACORN 60° SEAT
BORGNE SIÈGE 60°
Chrome (CH), Black (BK)



Hex	17 mm		19 mm		21 mm	
12x1.25 mm	DA1221CH	DA1221BK	DA1212CH	DA1212BK	DA1213CH	DA1213BK
12x1.50 mm			DA1222CH	DA1222BK	DA1223CH	DA1223BK
12x1.75 mm			DA1232CH		DA1233CH	
14x1.50 mm			DA1252CH		DA1253CH	
1/2" RH			DA1272CH	DA1272BK	DA1273CH	
Dorman:	DAXXXCH = 611-XXX.1					
1212 = 274, 1213 = 174, 1222CH = 084, 1222BK = 135, 1223 = 182, 1253 = 186, 1272 = 325, 1273 = 153						

DUPLEX 60° SEAT
DUPLEX SIÈGE 60°
Chrome

Hex	22 mm
14x1.50 mm	DA1454CH
14x2.00 mm	DA1464CH
1/2" RH	DA1474CH
9/16" RH	DA1494CH
Dorman: 1454 = 187	
1474 = 155	
1494 = 170	



6 SPLINE DRIVE OPEN END E.T.
ÉCROUS À 6 CANNELURES
BOUT OUVERT E.T.
Chrome

Dimension	6 Spline	Shank / Tige
12x1.25 mm	DA5216CH	8 mm
12x1.50 mm	DA5226CH	8 mm
1/2"	DA5276CH	8 mm

USE KEY / UTILISER CLÉ K569



6 SPLINE DRIVE OPEN END E.T.
ÉCROUS À 6 CANNELURES
BOUT OUVERT
Chrome

Dimension	6 Spline
12x1.25 mm	DA4816CH
12x1.50 mm	DA4826CH
12x1.75 mm	DA4836CH
1/2" RH	DA4876CH

USE KEY / UTILISER CLÉ K569



6 SPLINE DRIVE E.T.
ÉCROUS À 6 CANNELURES E.T.
Chrome

Dimension	6 Spline	Shank / Tige
12x1.25 mm	DA5116CH	8 mm
12x1.50 mm	DA5126CH	8 mm
1/2"	DA5176CH	8 mm

USE KEY / UTILISER CLÉ K569

The sizes mentioned in red are discontinued / Les dimensions inscrites en rouge sont discontinuées



6 SPLINE DRIVE ÉCROUS À 6 CANNELURES

Chrome (CH), Black/Noir (BK)

Dimension	6 Spline	
12x1.25 mm	DA4916CH	DA4916BK
12x1.50 mm	DA4926CH	DA4926BK
12x1.75 mm	DA4936CH	
14x1.50 mm	DA4956CH	
1/2" RH	DA4976CH	DA4976BK
7/16" RH	DA4986CH	

USE KEY/UTILISER CLÉ K569



7 SPLINE DRIVE OPEN END ÉCROUS À 7 CANNELURES BOUT OUVERT

Chrome

Dimension	7 Spline
14x1.50 mm	DA4856CH
14x2.00 mm	DA4866CH
9/16"	DA4896CH

USE KEY/UTILISER CLÉ K569L



7 SPLINE DRIVE E.T. ÉCROUS À 7 CANNELURES E.T.

Chrome

Dimension	7 Spline	Shank/Tige
14x1.50 mm	DA5157CH	8 mm
14x2.00 mm	DA5167CH	8 mm

USE KEY/UTILISER CLÉ K569L



7 SPLINE DRIVE ÉCROUS À 7 CANNELURES

Chrome (CH), Black/Noir (BK)

Dimension	7 Spline	
14x1.50 mm	DA4957CH	DA4957BK
14x2.00 mm	DA4967CH	DA4967BK

USE KEY/UTILISER CLÉ K569L



7 SPLINE DRIVE LONG ÉCROUS LONGS À 7 CANNELURES

Chrome (CH), Black/Noir (BK)

Dimension	7 Spline	
12x1.50 mm	DA4427CH	DA4427BK
14x1.50 mm	DA4457CH	DA4457BK
14x2.00 mm	DA4467CH	DA4467BK
1/2"	DA4477CH	DA4477BK
9/16"	DA4497CH	DA4497BK

USE KEY/UTILISER CLÉ K569L



ADAPTERS ADAPTATEURS

Chrome

Hex: 17/17 mm

DA1717

Hex: 19/19 mm

DA1919

Hex: 19-21/19 mm

DA1927

Hex: 21/19 mm

DA2119

Hex: 21/21 mm

DA2121

Hex: 21/22 mm

DA2122

KEYS / CLÉS

FOR SPLINE DRIVE POUR ÉCROUS À CANNELURES

Hex	6 Spline	7 Spline
19/21 mm	K569	
21/22 mm		K569L
19/21 mm		K571
22/24 mm		K572
17/19 mm	K597	



K569L

K571

K572


6 SPLINE / 6 CANNELURES

Chrome (CH), Black / Noir (BK)

Hex 17 mm	Thread Length / Longueur des filets			
Dimension	24 mm	28 mm	33 mm	48 mm
12x1.25 mm	DA50111CH	DA50112CH		
		DA50112BK		
12x1.50 mm	DA50261CH	DA50262CH		
	DA50261BK	DA50262BK		
14x1.25 mm	DA50461CH	DA50462CH		
		DA50462BK		
14x1.50 mm	DA50561CH	DA50562CH	DA50569CH	DA50565CH
	DA50561BK	DA50562BK	DA50569BK	DA50565BK

USE KEY / UTILISER CLÉ K597


VARIABLE PCD

Chrome

Hex 17 mm	Thread Length / Longueur des filets	
Dimension	28 mm	30 mm
12x1.25 mm	DA84112CH	
12x1.50 mm	DA84212CH	DA84212CH
14x1.50 mm	DA84512CH	


**RADIUS SEAT R14
SIÈGE SPHÉRIQUE R14**

Chrome (CH), Black / Noir (BK)

	Hex 17 mm	Hex 19 mm	
Dimension	28 mm	29 mm	35 mm
14x1.25 mm	DA91612CH		
	DA91612BK		
14x1.50 mm	DA91513CH	DA91512CH	DA9151XCH
	DA91513BK	DA91512BK	DA9151XBK

RADIUS SEAT R13 / SIÈGE SPHÉRIQUE R13

Chrome (CH), Black / Noir (BK)

Hex 17 mm	Thread Length / Longueur des filets						
Dimension	24 mm	28 mm	29 mm	33 mm	35 mm	40 mm	48 mm
12x1.50 mm	DA92217CH	DA92212CH		DA92219CH		DA92214CH	DA92215CH
	DA92217BK	DA92212BK					
12x1.75 mm	DA92311CH						
14x1.25 mm			DA92612CH				
			DA92612BK				
14x1.50 mm	DA92511CH	DA92512CH		DA92519CH	DA9251XCH	DA92514CH	DA92515CH
	DA92511BK	DA92512BK		DA92519BK		DA92514BK	

Dorman:

DAXXXCH = 611-XXX.1

92212 = 247, 92511CH = 516, 92511BK = 318

60° SEAT / SIÈGE 60°

Chrome (CH), Black / Noir (BK)



Hex 17 mm	Thread Length / Longueur des filets							Hex 19 mm
Dimension	24 mm	28 mm	30 mm	33 mm	35 mm	40 mm	48 mm	27 mm
12x1.25 mm	DA83111CH	DA83112CH						DA82212CH
		DA83112BK						
12x1.50 mm	DA83211CH	DA83212CH	DA83218CH	DA83219CH		DA83214CH	DA83215CH	
	DA83211BK	DA83212BK						
12x1.75 mm	DA83311CH							
14x1.25 mm	DA83411CH	DA83412CH				DA83414CH	DA83415CH	
14x1.50 mm	DA83511CH	DA83512CH	DA83518CH	DA83519CH	DA8351XCH	DA83514CH	DA83515CH	
	DA83511BK	DA83512BK		DA83519BK		DA83514BK	DA83515BK	

Dorman:

DAXXXCH = 611-XXX.1

83212 = 367, 83512 = 522

The sizes mentioned in red are discontinued / Les dimensions inscrites en rouge sont discontinuées

Cross Wrenches
Clés en croix

item article	type	grandeur size
LW4M	metric / métrique	17, 19, 21, 23mm
LW4S	SAE	11/16", 3/4", 13/16", 7/8"



Wheel Nut (GM)
Écrous de roue (GM)

without integrated washer / sans rondelle intégrée
size: 12 x 1.5mm (24 x 2.00mm), zinc

item article	hex
10194314T	19mm
9591772T	14x1.50 HEX: 22mm Savana / Express C/K Body
9591904T	19mm

9591772T

Dorman: 611-115.1

10194314T

Dorman: 611-109.1



9591904T

Dorman: 611-151.1

Adapter Socket
Douille adaptatrice
3/4" X 13/16"
341316

Wheel Nut Covers (GM)
Couverts d'écrous de roues (GM)
10028614T
15646250T



341316

Dorman: 611-115.1



15646250T

Dorman: 611-622.1



10028614T

Dorman: 611-605.1





Tire Inflator Gonfleur de pneu

item article	description
29225	standard tire / pneu standard (453g)
29226	large tire / pneu large (567g)

Patches & Bead Sealants Rustines et scellants



Tire repair (The #1 Brand!)

Fix-A-Flat® Emergency Aerosol Tire inflator seals and inflates punctured tires in seconds.

No need for a jack, spare tire or tools, allowing you to get off the road safely and easily.


Fix-A-Flat® is completely TPMS sensor safe and passes directly through the valve core freely.

Réparation de pneus (La marque #1!)

Le scellant en aérosol et gonfleur d'urgence Fix-A-Flat® scelle et gonfle les pneus crevés en quelques secondes.

Nul besoin de cric, de pneu de secours ni d'outil. Permet de reprendre rapidement et facilement la route, en toute sécurité.

Fix-A-FlatMD est sûr pour les capteurs TPMS; il traverse directement et facilement l'obus de valve.



Patches & Bead Sealants Rustines et cordons scellants

Xtra seal®

item article	description	box/qty qté/bte
13673C	pin plug seals / tige de réparation 5/16"	24 pcs
13670	pin plug seals / tige de réparation 1/8"	20 pcs
13673	pin plug seals / tige de réparation 1/4"	24 pcs
11710	ultra radial patch / rustine ultra radial 2" x 3"	20 pcs
11712	ultra radial patch / rustine ultra radial 2 1/4" x 4"	10 pcs
11645	tube patch / rustine pour chambre à air 1 3/4"	40 pcs
11655	tube patch / rustine pour chambre à air 2 1/8"	30 pcs
14128A	inner liner sealer for tire / scellant interne pour pneu 16oz.	12 pcs
14102	liquid buffer spray / liquide à polir en aérosol 16oz.	12 pcs
14032	vulcanizing cement / ciment à vulcanisation 32oz.	12 pcs
11413	universal patch / rustine universelle 3/4" x 3"	10 pcs
14314	roller stitcher / rouleau à rustine avec roulement 3/16" x 1 1/2"	N/A

Inner Tubes
Chambres à air

for radial tires / pour pneus radiaux, valve #TR413

item article	use with tire size utiliser avec dimension de pneu	master pack caisse
FR12	155R12, P155/75R12, P165/75R12, P155/80R12, P165/80R12, 175/70R12, ZR70-12, BR12	33 pcs
FR13	155/165R13, P155/75R13, P165/75R13, 175/70R13, 160R13, BR13, P155/80R13, P165/80R13	35 pcs
GR13	175R/185R13, P175/80R13, P185/80R13, 185/70R13, 195/70R13, 205/70R13, 170R/180R13, P185/75R13, P185/75R13, CR70-13, BR70-13	30 pcs
GR14	175R/185R14, P175/75R14, P185/75R14, 195/70R14, P175/80R14, P185/80R14, 170R/180R14, CR14	25 pcs
GR15	175R/185R15, P175/75R15, P185/75R15, 195/70R15, 205/70R15, 170R/180R15, P175/80R15, P185/80R15	25 pcs
KR14	195R/205R14, P195/75R14, P205/75R14, 205/70R14, 215/70R14, 225/70R14, P195/80R14, P205/80R14, DR70-14, ER70-14, FR70-14	25 pcs
KR15	195R/205R15, P205/75R15, P215/75R15, 205/70R15, 215/70R15, 225/70R15, P225/70R15, GR70-15, P195/80R15, P205/80R15	22 pcs



Inner Tubes (Light Truck)
Chambres à air (Camion léger)
bte / box 16 pcs
R750R16



Inner Tubes (Trailer)
Chambres à air (Remorque)
sold individually or boxed /
ce vend à l'unité ou en boîte



item article	description	qty qté/bte
480X8	480-8 w/valve, TR13 11.5 mm	40 pcs
480X12	480-12 w/valve, TR13 11.5 mm	40 pcs
570X8	570/500-8 w/valve, TR13 11.5 mm	35 pcs

Inner Tube Repair Kit
Ensemble de réparation pour chambre à air
FR5461

FR5461



Repair Patches (Radial Tires)
Rustines pour réparation (Pneus radiaux)

item article	description	box/qty qté/bte
19251R	2", round / ronde	25 pcs
19252R	3", round / ronde	15 pcs

19251R



Tubes (Radial Tires ATV's)
Tubes (Pneus radiaux VTT)

item article	description	box/qty qté/bte
1300X9	25X1200/1300-9 w/valve, TR4 8mm 3/4	8 pcs
2121X8	21/12-8/22/11-8 w/valve, TR4 8mm 3/4	8 pcs





Tire Repair Kits & Sealants Ensembles de réparation et scellants pour pneu



FR081301




FR081303



FR081305



TRC2000K



TRC2000



RS1

Tire Repair Réparation pour pneu

item article	description
FR081301	8 pcs
FR081303	12 pcs
FR081305	8 pcs

Tire Repair Kit with Cords Réparation pour pneu avec mèches

contains / contient:
1 x FR081301 + 1 x TRC2000
TRC2000K

Tire Repair Cords Mèches de réparation pour pneu

item article	length longueur	qty/box qté/bte
59400	7"	25 pcs
TRC2000	4"	50 pcs

Needles Aiguilles RS1

Rubber Cement
Ciment à caoutchouc
250ml (8.45 fl. oz.) 10 pcs
19267



Sealer (Rim Tite)
Scellant (Rim Tite)
850ml (28.74 fl.oz.) 12 pcs
19270

Adhesive (Royal Seal) Adhésif (Royal Seal)

item article	description	qty/box qté/bte
BS01	946ml (32 fl.oz.)	12 pcs
BS05	20l (678.28 fl.oz.)	~



19270



19267



BS01



Tire Pressure Gauges and Repair Accessories Manomètres et accessoires de réparation pour pneu

Tire Pressure Gauge Manomètre pour pneus

digital / numérique, range / étendue 2.0 <>
99.5 PSI, 0.15 <> 7.00 BAR
R0112

Tire Pressure Gauge (Eurodainu Type) Manomètre pour pneus (Type Eurodainu)

0-160 psi
1900

Replacement Parts for #1900

Pièces de remplacement pour #1900

0-160 psi
19001
19002

Tire Pressure Gauges Manomètres pour pneus

item article	description
A1589	0-50 psi
T72228	0-120 psi (2 head / têtes)

Tire Marker Pens Marqueurs pour pneu

12 pcs

item article	description	color couleur
CR01	4-3/4"	○
19275CB	3-3/8"	○

Tire Soap Applicator Applicateur de savon pour pneu

8300

Tire Mounting Lubricant Lubrifiant pour montage de pneus

3.6L (1 gal.) 4 pcs
AS1032

Tire Lubricant & Grease Lubrifiant et graisse à pneu

item article	description
04315	lubricant / lubrifiant (25lbs)
03043	grease / graisse (10L)
03042	grease / graisse (6L)



R0112



19001

19002

1900



A1589

T72228



CR01



19275CB



AS1032



8300



03043



04315

PROTECT.DIP

PROTECT_DIP is a manufacturer of high quality Peelable Rubber Paint "Designed for your car, made for your car" established in Quebec City, Canada, since 2012.

PROTECT_DIP est un fabricant de revêtement caoutchouc amovible de qualité supérieure « Conçu pour votre véhicule, fait pour votre véhicule » établi à Québec depuis 2012.



DISPLAY PRÉSENTOIR

Includes a 7" LCD screen with promotional video. Comprend un écran 7" LCD avec vidéo promotionnelle.

108 pcs (454g)

PDKIT001

144 pcs (311g)

PDKIT002

166 pcs (311g)

PDKIT004

72 pcs (311g)

PDKIT005



Touch Up Rubber Paint
Crayon retouche de peinture caoutchouc

PD02023 Black / Noir 227 g
PD02033 Clear / Clair 227 g
PD02058 White / Blanc 227 g
PD02079 Metal Grey / Gris métal 227 g

Pre-Application Degreaser
Dégraisseur pré-application
454 g
PD03004



Sealant Scellant
227 g
PD03001



Protective NANO Paint Sealant
Scellant protecteur NANO pour peinture
NP00020 (55 ml)
NP00028 (100 ml)



NANO VISION Windshield Treatment
Traitement NANO VISION pour pare-brise
NP00001



Black
Noir

PD00023 (311 g)
PD01023 (1 gal.)*



Clear
Clair

PD00033 (311 g)
PD01033 (1 gal.)*



White
Blanc

PD00058 (311 g)
PD01058 (1 gal.)*



Yellow
Jaune

PD00075 (311 g)
PD01075 (1 gal.)*



Metal Grey
Gris métal

PD00079 (311 g)
PD01079 (1 gal.)*



Red
Rouge

PD00095 (311 g)
PD01095 (1 gal.)*



Camo Tan
Camo beige

PD00321 (311 g)
PD01321 (1 gal.)*



Camo Black
Camo Noir

PD00323 (311 g)
PD01323 (1 gal.)*



Camo Brown
Camo brun

PD00329 (311 g)
PD01329 (1 gal.)*



Camo Green
Camo vert

PD00379 (311 g)
PD01379 (1 gal.)*



Fluo Blue
Bleu fluo

PD00623 (311 g)
PD01623 (1 gal.)*



Fluo Orange
Orange fluo

PD00669 (311 g)
PD01669 (1 gal.)*



Fluo Green
Vert fluo

PD00670 (311 g)
PD01670 (1 gal.)*



Fluo Purple
Mauve fluo

PD00673 (311 g)
PD01673 (1 gal.)*



Fluo Yellow
Jaune fluo

PD00675 (311 g)
PD01675 (1 gal.)*



Fluo Pink
Rose fluo

PD00679 (311 g)
PD01679 (1 gal.)*



Ultra Gloss
Ultra lustré

PD00173 (311 g)



Metal Silver
Argent métal

PD00119 (311 g)



Metal Gold
Or métal

PD00175 (311 g)



Smoke
Fumé

PD00114 (311 g)



Pastel Turquoise
Turquoise pastel

PD00728 (311 g)



Pastel Pink
Rose Pastel

PD00779 (311 g)



Subi Gold
Or subi

PD00817 (311 g)



Anodized Red
Rouge anodisé

PD02819 (311 g)



Volk Bronze
Bronze volk

PD00842 (311 g)



OEM Silver
Argent OEM

PD00861 (311 g)



Anthracite
Anthracite

PD00871 (311 g)



ZINC COATED
ENDUITS DE ZINC



Tire Studs Clous pour pneus

for winter tires / pour pneus d'hiver, 1000 pcs

item article	qty/box qte/bte	description	color code code couleur
CA11	1000 pcs	length / longueur: 10mm x 2.02g head diam. tête: 8.8mm shaft diam. tige: 4.8mm pin length / long.: 5.2mm	●
CA12	1000 pcs	length / longueur: 11mm x 2.03g head diam. tête: 8.8mm shaft diam. tige: 4.8mm pin length / long.: 5.2mm	●
CA13	1000 pcs	length / longueur: 12mm x 2.19g head diam. tête: 8.8mm shaft diam. tige: 4.8mm pin length / long.: 5.2mm	●
CA15	1000 pcs	length / longueur: 13mm x 2.44g head diam. tête: 8.8mm shaft diam. tige: 4.8mm pin length / long.: 5.2mm	●
CA16	1000 pcs	length / longueur: 15mm x 2.44g head diam. tête: 8.8mm shaft diam. tige: 4.8mm pin length / long.: 5.2mm	●

1000 PCS
PER BOX
PAR BOITE

TIRE PENZ

Tire Penz is the premier paint pen for rubber. Whether you're painting your favorite shoes or sidewall lettering for a semi-truck, **Tire Penz** has you covered. Everything from our pens to our paint is made in the USA. High quality non-toxic formula. Durability against harmful UV rays, harsh elements and rigid road conditions. Available in 10 vibrant colors.

Tire Penz est le stylo de peinture de premier plan pour le caoutchouc. Que vous peignez vos chaussures préférées ou les parois latérales lettrées d'un camion semi-remorque, **Tire Penz** vous a couvert. Tout de nos stylos à notre peinture est fait aux Etats-Unis. Formule non-toxique de haute qualité. Durabilité contre les rayons UV nocifs, éléments durs et les conditions routières difficiles. Disponible en 10 couleurs vibrantes.



Rouge / Red

TP12973



Blue / Bleu

TP12974



Yellow / Jaune

TP12976



Green / Vert

TP12977



Purple / Mauve

TP12978



Orange

TP12979



White / Blanc

TP12980



Silver / Argent

TP12981




Pink / Rose

TP12982



Gold / Or

TP12983



Reflect
TP14695



35 pcs
TPKIT35



Durable ABS plastic resists impact, corrosion and extreme temperatures. Sold in sets of 4 pcs.

Le plastique ABS durable résiste aux impacts, à la corrosion et aux températures extrêmes. Vendus en ensembles de 4 pcs.



Code	Code Équivalent	Diameter Diamètre (")	Shape Forme	Color	Couleur
D32116S		16			
A D32117S		17		Silver	Argent
D32118S*		18			
B D91516S		16		Silver	Argent
KT91517SL*	D91517S	17			
C D95013S		13		Silver	Argent
D95015S		15			
D96215CS		15		Silver	Argent
KT96216SL*	D96216CS	16			
D96215PBK		15		Sparkling Black	Anthracite
D96216PBK		16			
D97814S		14		Silver	Argent
D97815S		15			
G KT100016SL*		16		Silver	Argent
KT102115SL*	D102115S	15			
H KT102116SL*	D102116S	16	CONVEX	Silver	Argent
KT102117SL*	D102117S	17			
I KT102216IB*		16		Gloss Black	Noir lustré
D102214S		14			
J D102215S		15		Silver	Argent
KT102216SL*	D102216S	16			
K KT103116SL*		16		Silver	Argent
L KT103616SL*		16		Silver	Argent
M KT103816SL*	D103816S	16		Silver	Argent
D103914S		14			
N KT103915SL*	D103915S	15	CONVEX	Silver	Argent
KT103916SL*	D103916S	16			
D104015BK		15			
D104016BK		16		Black	Noir
D104017BK		17			
KT104015SL*	D104015S	15			
P KT104016SL*	D104016S	16		Silver	Argent
KT104017SL*	D104017S	17			
Q KT104216SL*		16		Silver	Argent
R KT104417SL*		17		Silver	Argent
S KT104515SL*	D104515S	15	CONVEX	Silver	Argent
T KT104816SIB*		16		Silver/Black	Argent/Noir
U KT105016SL*		16		Silver	Argent
V KT105217SL*		17		Silver	Argent
W KT105815SIB*		15		Silver/Black	Argent/Noir
X KT105815SL*		15		Silver	Argent

* These numbers are offered in plain boxes
Ces numéros sont offerts dans des boîtes simple



The **CONVEX** models ensures a secure fit.

Les modèles **CONVEX** assurent un ajustement sécurisé.

RELIABLE to the bone!
FIABLE à l'os!



ZETA



page 18

ZIVARO A/T 
 15" | 16" | 17" | 18" | 20"



page 19

FORTRAK M/T 
 17" | 18" | 20"



page 19

CONSENSO 
 16" | 17" | 20"



page 20

ETALON 
 17" | 18"



page 20

TOLEDO 
 16"



page 21

AZURA 
 16" | 17" | 18" | 19"
 20" | 21" | 22"



page 22

ZTR10 
 16" | 17" | 18"



page 23

ZTR20 
 13" | 14" | 15" | 16"



page 24

ALVENTI 
 16" | 17" | 18" | 19" | 20"



page 25

ZTR50 
 14"



page 25

MEGLIO 
 18" | 20"



page 26

IMPERO 
 17" | 18" | 19" | 20" | 22"

MAZZINI



CRUISE HTX



17" | 18"

ECO307



14" | 15" | 16"

ECO606



20" | 22"

SHARK-202



20"

ECO607



15" | 16" | 17" | 18"
19" | 20" | 22"

ECOSAVER



15" | 16" | 17"
18" | 19"

ROAD LEGEND HT



16" | 17"

GIANTSAYER A/T



16" | 17" | 18"

MUD CONTENDER M/T



16" | 17" | 18" | 20"